



Dimensionnement du gréement.

Nom du client : Date :
Bateau (Type) Année :

Données concernant le bateau :

Mât en tête ou fractionné		
Longueur hors tout (LOA)		mm
Largeur maximum (à ne pas oublier)		mm
Entraxe flotteur		mm
Distance entre les deux flotteurs au niveau de la poutre avant		
Déplacement maximum en charge		kg
Longueur du mât hors tout		mm
Nombre de barres de flèche (à ne pas oublier)		
Quête		Degré
I (distance du pont à l'ancrage d'étai sur le mât) (à ne pas oublier)		mm
I trinquette si cotre		mm
P (Guindant) (à ne pas oublier)		mm
E (Bordure) (à ne pas oublier)		mm
J (distance de la face avant du mât à l'ancrage d'étai sur le bateau)		mm
J trinquette (si cotre)		
BAD (distance de la face supérieure de la bôme au pont) (à ne pas)		mm
Distance palan d'écoute de GV à face arrière du mât (à ne pas oublier)		mm
Distance entre cadènes galhaubans (à ne pas oublier)		mm
Distance centre du mat à cadène de galhauban		mm
Distance entre cadènes bashaubans (si 2 cadènes)		mm
Distance centre du mat à cadène du bas hauban (si 2 cadènes)		mm
RM max		kgm

Gréement dormant continu :			Ø		Ø
Etai			Bastaque capelage	Oui	Non
Galhauban			Basse bastaque	Oui	Non
Bas-Hauban arrière	Oui	Non	Guignol	Oui	Non
Martingale	Oui	Non	Bastaque tête	Oui	Non
Losange	Oui	Non			
Etai de trinquette	Oui	Non			
Losange	Oui	Non			



Définition du mat, de la bôme et de la poutre.

Nom du client :
Bateau (Type)

Date :
Année :

Mat

Mât enrouleur		Oui	Non
Rail de full-batten		Oui	Non
Manchon (livraison du mât en 2 parties)		Oui	Non
Gennaker mouflé		Oui	Non
Equipement de lazy Jack		Oui	Non
Leasy jack réglable du mat		Oui	Non
Equipement drisse de pavillon		Oui	Non
Nombre de taquets			
Nombre de bloqueurs de drisse			
Nombre de platines de winch latérales			
Platine de winch arrière		Oui	Non
Nombre de marches rabattables			
Platine de halebas rigide		Oui	Non
Radar fixé sur le mat		Oui	Non
Feu de tête de mât	Blanc Tricolore Triwhite	Feu à mi-mât	Hune combiné projecteur de pont

Bôme :

Nombre de coulisseaux pour le palan de grande écoute			
Equipement de Lazy Jack		Oui	Non
Pad eye sur embout avant		Oui	Non
Bordure fixe		Oui	Non
Equipement pour ris auto		Oui	Non
Ecoute de grand voile passe t-elle dans la bôme ?		Oui	Non
Projecteur dans la bôme		Oui	Non
Raquette de bôme		Oui	Non

Poutre lg :

Davier supérieur		Oui	Non
Davier inférieur		Oui	Non
Feu bicolore de poutre		Oui	Non
Poutre de compression		Oui	Non
Longueur de la poutre de compression			mm
Tangonet		Oui	Non
Longueur du tangonet			mm



Enrouleur de génois

Diamètre étai		mm
Longueur de l'étai		
Terminaison basse de l'étai		
Diamètre axe cadène d'étai		mm
Fourniture de poulie de renvoi de drosse dans les balcons	Oui	Non
Si oui quantité		

Rail Full batten

P		mm
Surface GV		M2
Nombre de chariot intermédiaire		
Nombre de chariot de latte		